

PIRKIMO OBJEKTAS:

Trombocitų – leukocitų sluoksnių kaupinių maišų rinkinys, skirtas sukauptųjų trombocitų, gautų iš konservuoto kraujo, be leukocitų, gamybai, laikymui ir transfuzijai.

PERKAMAS KIEKIS – 10 950 vnt.

REIKALAVIMAI:

1. Sterilių, apirogeniškų PVC maišų rinkinys, skirtas leukocitų ir trombocitų sluoksnių, pagamintų naudojant TOP – TOP ir TOP – BOTTOM tipų kraujo maišų sistemas, sukauptimui ir toje pačioje uždaroje sistemoje sukauptųjų trombocitų, gautų iš konservuoto kraujo, be leukocitų, ruošimui, laikymui ir transfuzijai. Į maišų sistemą integruotas minkštas leukocitų filtras trombocitų koncentrato filtravimui.
2. Maišų rinkiniai turi atitikti EN ISO 3826 tarptautinio standarto serijos ir Europos farmakopėjos 5.0 01/2005:30203 straipsnio reikalavimus.
3. Maišų rinkiniai supakuoti po vieną sterilioje pakuotėje.
4. Galimybė sukaupti 4 - 6 trombocitų – leukocitų sluoksnius ir plazmą/pridėtinį tirpalą.
5. Rinkinio vamzdeliai su užsegamais spaustukais.
6. Reikalingos papildomos priemonės, skirtos spaudimo į filtrą prevencijai filtracijos metu, jeigu tai rekomenduoja maišų rinkinio gamintojas.
7. Sukauptų trombocitų maišas tinka trombocitų saugojimui ne mažiau 5 parų.
8. Maišai turi CE ženklą.
9. Maišų sistemos etikečių ženklavimas turi atitikti Nacionaliniame kraujo centre naudojamą brūkšninių kodų ženklavimo sistemą.
10. Maišų naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba.
11. Maišų serijos kokybės pažymėjimas kiekvienai maišų serijai.
12. Maišų galiojimo terminas pristatymo dieną ne trumpesnis kaip 2/3 viso galiojimo laiko.
13. Maišai pristatomi ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo dienos.
14. Trombocitų – leukocitų sluoksnių kaupinių maišų rinkiniai turi tiktį VŠĮ Nacionaliniame kraujo centre naudojamai įrangai.
15. Pateikti išbandymui 3 vnt. maišų pavyzdžių.